

泉大津沖埋立処分場に係る水質測定結果(令和6年2月分)

1. 放流水(管理型区画)

測定結果取得年月日: 令和6年3月16日

項目	単位	採水月日					排水基準等
		2/1	2/6	2/13	2/20	2/27	
アルキル水銀化合物	mg/L	—	—	—	—	—	検出されないこと
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	—	—	—	—	0.005以下
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	—	—	0.03以下
鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	—	—	0.1以下
有機燐化合物	mg/L	<0.1	—	—	—	—	1以下
六価クロム化合物	mg/L	<0.02	—	—	—	—	0.5以下
砒素及びその化合物	mg/L	0.005	—	—	—	—	0.1以下
シアン化合物	mg/L	<0.1	—	—	—	—	1以下
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	—	—	—	—	0.003以下
トリクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	—	—	—	0.1以下
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	—	—	—	—	0.1以下
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	—	—	—	—	0.2以下
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	—	—	—	—	0.02以下
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	—	—	—	—	0.04以下
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	—	—	—	—	1以下
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	—	—	—	—	0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	—	—	—	—	3以下
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	—	—	—	—	0.06以下
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	—	—	—	—	0.02以下
チウラム	mg/L	<0.0006	—	—	—	—	0.06以下
シマジン	mg/L	<0.0003	—	—	—	—	0.03以下
チオベンカルブ	mg/L	<0.001	—	—	—	—	0.2以下
ベンゼン	mg/L	<0.001	—	—	—	—	0.1以下
セレン及びその化合物	mg/L	<0.005	—	—	—	—	0.1以下
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	—	—	—	—	10以下
ほう素及びその化合物	mg/L	1.7	—	—	—	—	230以下
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	9.2	—	—	—	—	200以下
水素イオン濃度(水素指数)	—	7.9	—	—	—	—	5.0~9.0
化学的酸素要求量	mg/L	21	—	—	—	—	90以下
浮遊物質量	mg/L	2	※	2	3	10	60以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	5以下
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L	<0.5	—	—	—	—	30以下
フェノール類含有量	mg/L	0.03	—	—	—	—	5以下
銅含有量	mg/L	<0.005	—	—	—	—	3以下
亜鉛含有量	mg/L	0.042	—	—	—	—	2以下
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.08	—	—	—	—	10以下
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.04	—	—	—	—	10以下
クロム含有量	mg/L	<0.03	—	—	—	—	2以下
大腸菌群数	個/cm ³	3	—	—	—	—	3000以下
窒素含有量	mg/L	24	※	27	34	20	120(日間平均60)以下
燐含有量	mg/L	0.033	—	—	—	—	16(日間平均8)以下
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.0014	—	—	—	—	10以下

※項目は、浸出水の直接処理実験により未放流。

放流水質異常時の措置の内容

(泉大津沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

泉大津沖埋立処分場に係る水質測定結果(令和6年2月分)

測定結果取得年月日: 令和6年2月27日

採取年月日: 令和6年2月1日

2. 周辺の水域の水

項目	単位		採水地点		基準
			12	13	
アルキル水銀	mg/L	表層	—	—	検出されないこと
		底層	—	—	
総水銀	mg/L	表層	<0.0005	<0.0005	0.0005以下
		底層	<0.0005	<0.0005	
カドミウム	mg/L	表層	<0.0003	<0.0003	0.003以下
		底層	<0.0003	<0.0003	
鉛	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.01以下
		底層	<0.002	<0.002	
六価クロム	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.05以下
		底層	<0.002	<0.002	
砒素	mg/L	表層	0.002	0.002	0.01以下
		底層	0.002	0.002	
全シアン	mg/L	表層	<0.1	<0.1	検出されないこと
		底層	<0.1	<0.1	
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	表層	<0.0005	<0.0005	検出されないこと
		底層	<0.0005	<0.0005	
トリクロロエチレン	mg/L	表層	<0.001	<0.001	0.01以下
		底層	<0.001	<0.001	
テトラクロロエチレン	mg/L	表層	<0.0005	<0.0005	0.01以下
		底層	<0.0005	<0.0005	
ジクロロメタン	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.02以下
		底層	<0.002	<0.002	
四塩化炭素	mg/L	表層	<0.0002	<0.0002	0.002以下
		底層	<0.0002	<0.0002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	表層	<0.0004	<0.0004	0.004以下
		底層	<0.0004	<0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.1以下
		底層	<0.002	<0.002	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	表層	<0.004	<0.004	0.04以下
		底層	<0.004	<0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	表層	<0.005	<0.005	1以下
		底層	<0.005	<0.005	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	表層	<0.0006	<0.0006	0.006以下
		底層	<0.0006	<0.0006	
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	表層	<0.0002	<0.0002	0.002以下
		底層	<0.0002	<0.0002	
チウラム	mg/L	表層	<0.0006	<0.0006	0.006以下
		底層	<0.0006	<0.0006	
シマジン	mg/L	表層	<0.0003	<0.0003	0.003以下
		底層	<0.0003	<0.0003	
チオベンカルブ	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.02以下
		底層	<0.002	<0.002	
ベンゼン	mg/L	表層	<0.001	<0.001	0.01以下
		底層	<0.001	<0.001	
セレン	mg/L	表層	<0.002	<0.002	0.01以下
		底層	<0.002	<0.002	
1,4-ジオキサン	mg/L	表層	<0.005	<0.005	0.05以下
		底層	<0.005	<0.005	
クロロエチレン	mg/L	表層	<0.0002	<0.0002	0.002以下
		底層	<0.0002	<0.0002	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	表層	0.082	0.096	1以下
		底層	—	—	

基準命令(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)第1条第2項第11号の規定による
措置に関する事項

(泉大津沖)

1. 措置を講じた年月

(該 当 な し)

2. 措置の内容

(測定地点図)

泉大津沖埋立処分場

