大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年10月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
1	木	晴	21.3	22.8	911	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	快晴	20.7	23.0	975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	曇時々晴			949	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	曇			948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	曇後晴	23.7	23.6	948	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	曇後晴	19.4	22.4	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	曇	19.0	21.4	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	雨	16.7	21.0	962	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	雨	17.9	19.6	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	雨時々曇			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	曇時々晴			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	20.8	21.6	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴	21.7	22.7	956	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	20.1	21.8	994	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴	19.0	21.5	981	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	曇時々晴一時雨	18.6	20.6	991	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	雨			991	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	曇後晴			992	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	曇一時雨	14.9	18.7	992	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴	14.5	17.9	989	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	晴後曇	17.0	18.9	985	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇	21.7	19.9	975	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	雨後曇一時晴	18.5	19.5	1007	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴			979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	快晴			979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴	14.2	17.9	978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴	14.3	18.6	979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	曇	16.0	18.9	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	晴	16.4	18.2	971	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	晴後一時曇	15.1	19.0	969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	快晴			970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	