大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和2年11月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	曇後一時晴			969	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	雨一時曇	16.3	18.6	970	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴			972	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	12.5	17.3	973	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴	10.4	17.4	1064	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇後晴	13.7	17.1	1069	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇時々雨			1070	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴後時々曇			1070	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴	12.5	18.5	1071	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴	11.7	17.9	1064	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴一時曇	10.7	17.3	974	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴一時曇	10.5	16.9	976	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇	14.7	17.2	951	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	快晴			936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴後一時薄曇			936	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	15.6	17.8	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	快晴	14.4	18.5	908	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴	16.6	18.4	911	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	17.2	19.7	906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	曇時々雨	20.9	20.7	913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	晴一時曇			908	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴後曇			909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴時々曇			909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	快晴	12.4	18.0	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	曇後一時晴	11.9	17.6	911	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴後曇	11.0	16.9	907	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴時々曇	12.0	17.5	900	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴時々曇			906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴一時曇			906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴	8.0	15.0	906	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	