大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和3年8月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴後薄曇、雷を伴う			1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	31.9	30.0	1013	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	曇一時雨	32.0	30.2	1009	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	32.3	30.2	1005	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	晴	33.0	29.8	968	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	曇	32.0	30.0	986	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇後晴			978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴後一時曇			978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	曇時々雨			978	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	曇時々晴	28.5	27.0	979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	曇一時晴	29.8	27.8	980	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	雨	25.3	26.7	982	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	大雨	26.0	26.6	1003	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	雨一時曇			997	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	曇時々雨			997	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	曇	27.4	25.5	997	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	大雨	24.1	26.0	979	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	雨一時曇後晴	26.0	25.3	1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	大雨時々曇	22.6	25.3	1028	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	雨時々曇一時晴	33.3	25.0	1068	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇一時雨			1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	曇時々晴一時雨			1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	曇一時雨	29.1	26.8	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇後時々雨	29.3	27.5	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	曇後一時晴	29.2	27.2	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	30.3	28.0	1047	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴一時曇	29.3	28.1	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴			1050	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴			1050	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴一時曇	30.2	29.5	1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	晴時々曇	31.4	29.7	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	