大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和3年11月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	19.8	18.0	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	曇時々晴	21.1	19.0	937	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴	18.5	18.5	935	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	曇時々晴	18.4	18.0	994	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	薄曇			1450	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴			1451	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	曇	21.7	17.8	1451	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	雨	15.0	18.0	1433	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	晴時々曇一時雨	14.1	16.0	1446	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	雨一時曇	14.0	15.5	1447	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	曇時々晴一時雨	14.9	14.7	1448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	晴			1450	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	晴一時曇			1451	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	15.0	14.9	1451	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴後薄曇	16.2	15.0	1099	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	晴	16.2	15.2	1456	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	曇後晴	15.8	15.5	1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴	16.3	15.0	1132	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	晴			1453	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	曇			1453	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	大雨	15.3	16.5	1453	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴時々曇後一時雨			1448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	晴	11.8	13.5	1447	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	晴後時々曇	14.4	12.5	1447	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	晴	15.7	14.0	1448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	晴一時曇			1449	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	晴			1449	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	晴	10.1	12.5	1450	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	晴後曇	13.5	13.0	1445	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	