大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年7月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴	30.8	29.3	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴後一時薄曇			1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	曇時々雨			1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	雨	26.6	28.0	1042	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	雨時々曇	28.9	27.0	1039	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	晴一時曇	29.5	27.0	1045	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴	31.2	27.5	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	晴	29.7	28.0	1070	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	晴一時曇			1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	曇後晴			1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	曇一時雨	30.4	28.0	1077	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	雨後曇	27.5	28.0	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	曇一時晴	29.0	28.6	1196	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	雨時々曇	29.1	28.8	1232	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	曇一時晴	29.0	28.6	1218	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	曇一時雨			1209	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴時々曇			1209	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	曇			1210	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	雨後時々曇	26.4	28.3	1210	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	晴一時曇	28.8	27.5	1200	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	曇一時雨	30.5	28.8	1188	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	晴	29.0	28.6	1181	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	晴一時曇			1176	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴			1177	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴一時曇	30.6	28.9	1177	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	晴	32.4	29.7	1176	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	晴	31.6	30.6	1179	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	曇時々晴	33.0	30.6	1166	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴一時曇	35.7	27.9	1163	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	曇			1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	日	晴			1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	