大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年8月

日付	曜日	天　　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴	32.3	30.7	1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	晴	31.2	30.8	1136	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	晴後一時曇	31.6	30.7	1138	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴時々曇	31.8	31.2	982	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	曇時々晴一時雨	29.8	30.9	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇一時雨後晴、雷を伴う			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴一時曇			931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴	32.9	31.2	931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴時々曇	33.1	31.3	1012	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	晴	32.3	30.7	1126	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴一時薄曇			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	曇後一時晴			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	曇時々晴			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	曇一時晴			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	晴	33.0	30.6	1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	曇一時雨	30.6	30.4	1119	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	曇時々雨、雷を伴う	26.2	29.8	1122	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	曇時々雨後晴	29.0	29.0	1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴一時曇	30.3	29.0	1110	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇後一時雨			1113	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	曇時々雨後晴			1114	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	曇時々晴後一時雨	34.1	29.8	1114	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴後曇	34.2	30.3	1102	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇	32.1	30.3	1095	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇後時々晴	31.2	29.5	1094	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	曇後一時晴	30.7	29.0	1086	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	曇後晴			1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	薄曇後時々晴			1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	晴後時々薄曇	31.2	26.5	1082	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	曇一時雨	28.0	27.2	1079	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	晴	31.6	27.6	1081	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	