大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和4年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅菌槽 異常の有無	備考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇一時晴	12.2	15.1	752	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	曇後晴	10.2	14.0	746	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴			740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	曇一時雨			740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	曇時々晴後一時雨	13.7	12.4	740	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴	10.2	12.5	821	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴後曇	11.1	12.3	868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴	12.6	12.1	833	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴後一時曇	10.8	12.1	817	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴			921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴一時曇			921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴	10.9	12.9	921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴一時雨	12.2	12.9	892	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴一時曇	9.1	12.4	877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴一時曇	6.8	10.7	885	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	晴一時曇	9.7	10.0	880	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	雨一時曇			882	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴			882	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	晴	4.7	8.8	883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴後時々曇	6.7	8.5	879	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	8.1	8.7	875	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇時々雨後晴	10.6	9.1	880	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴一時雪	2.9	8.6	877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴			880	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	晴後一時雨			880	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	曇一時晴	7.2	9.5	880	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴後一時曇	8.8	9.6	867	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴	7.5	9.8	874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	晴			871	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	晴			872	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	晴	8.8	9.2	872	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	