令和4年9月　　大阪湾広域臨海環境整備センター　　排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備考
			水温 ℃	水量 m^3	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	（異常時に講じた措置および定期点検等）
1	木	曇	29.2	1,318	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
2	金	晴	28.9	1,312	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
3	土	晴		1,312	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
4	日	晴		1,312	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
5	月	晴	29.9	1,312	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
6	火	晴	30.1	1,311	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	水質調査
7	水	曇	29.2	1,072	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	原水ポンプ2号機交換
8	木	曇	28.8	1,331	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
9	金	曇	28.1	1,338	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
10	土	晴		1,338	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
11	日	晴		1,337	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
12	月	晴	29.0	1,381	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
13	火	晴	29.4	1,388	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	ポンプ室屋根修理　完了
14	水	晴	29.6	1,394	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	管理棟　建具修理　完了9/13～9/14
15	木	晴	29.7	1,394	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	水質調査
16	金	晴	29.5	1,392	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
17	土	晴		1,392	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
18	日	晴		1,392	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
19	月	曇		1,391	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
20	火	晴	27.0	1,899	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	水質調査
21	水	晴	25.8	1,916	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
22	木	曇	24.3	1,948	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
23	金	雨		1,948	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
24	土	曇		1,948	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
25	日	晴		1,947	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
26	月	晴	24.6	1,928	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
27	火	晴	25.5	1,923	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	水質調査
28	水	曇	25.0	1,901	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
29	木	曇	24.9	1,921	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	
30	金	晴	24.8	1,929	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	有 ㊙	