大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年1月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	晴			812	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	曇時々晴			813	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴			813	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴後時々曇	8.2	8.4	813	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇時々晴	6.7	8.5	816	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	晴時々曇	7.5	8.5	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇一時晴後時々雨			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	晴			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	晴後一時曇			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	晴時々曇	7.5	9.6	905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	晴	5.7	9.1	866	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	快晴	7.8	8.6	857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	曇後一時雨	12.2	9.6	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	雨後曇			868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	曇			869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	曇後晴	10.4	12.6	869	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴一時曇	8.3	11.0	860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	曇時々晴	9.9	10.9	861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	6.7	10.3	867	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	晴後時々曇	9.1	10.6	866	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	晴後一時曇			871	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴時々曇			871	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	雨後曇	5.5	11.2	872	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	曇後一時晴	8.6	11.6	871	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴後曇一時雪	0.9	11.6	874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴後曇	3.9	11.5	868	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	曇時々みぞれ一時雨	1.9	11.5	873	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴一時みぞれ			874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴			874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	曇時々晴一時雨、みぞれを伴う	6.5	10.4	874	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	晴	5.4	10.3	669	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	