大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年2月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	曇後時々雨	7.0	10.1	716	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	曇	6.7	9.8	716	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	曇時々晴	6.7	9.3	721	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	晴			714	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	晴			714	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	曇一時晴	9.4	9.9	715	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	曇	9.9	10.0	701	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	晴	9.3	10.7	768	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴一時曇	7.7	10.2	770	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	雨一時曇	6.1	9.6	842	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	晴後曇			860	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	晴後薄曇			861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	雨時々曇	10.2	11.8	861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	曇時々晴	6.7	11.5	858	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	晴時々曇	3.9	11.7	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	曇	5.2	11.7	855	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	晴	6.2	11.8	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	曇時々雨			857	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	雨後時々曇			858	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	曇時々雨後晴	9.8	13.7	858	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	晴	5.3	12.9	851	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	晴一時曇	6.6	13.4	853	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	雨一時曇後晴			856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	雨時々曇	7.8	13.9	856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	晴			861	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	曇時々晴			862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	快晴	7.8	12.6	862	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	快晴	9.5	12.3	856	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	