大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年7月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	土	雨一時曇			1170	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	日	晴時々曇			1170	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	月	曇一時晴	29.7	27.8	1170	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	火	晴	29.6	28.2	1166	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	水	曇後雨	31.6	28.0	1165	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	木	晴	27.7	27.8	1182	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	金	曇一時晴	30.0	28.7	1162	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	土	曇			1173	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	日	曇時々雨			1173	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	月	曇後晴一時雨	29.1	28.8	1173	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	火	晴	29.1	29.0	1101	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	水	曇時々晴	29.7	29.4	1124	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	木	曇後雨、雷を伴う	28.4	29.5	1134	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	金	曇	30.7	29.0	1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	土	曇後晴			1150	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	日	晴			1150	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	月	晴			1151	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	火	晴	32.0	30.2	1151	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	水	曇一時雨	29.8	30.3	1145	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	木	晴	30.0	30.1	1143	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	金	晴	32.6	30.1	1122	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	土	晴			1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	日	晴後一時曇			1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	月	晴	31.2	30.9	1139	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	火	晴一時曇	31.0	31.2	1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	水	晴	31.2	31.4	1124	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	木	晴後曇	32.1	31.8	1130	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	金	晴、雷を伴う	31.9	31.6	1125	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	土	晴			1127	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	日	薄曇時々晴			1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	月	曇	33.7	31.2	1128	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	