大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年10月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	日	雨後曇			1136	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	月	晴	24.6	27.0	1136	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	火	晴	25.4	26.1	1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	水	晴	27.5	25.1	1133	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	木	曇	22.8	25.6	992	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	金	晴一時曇	22.6	24.6	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	土	曇時々晴			933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	日	曇後雨			933	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	月	雨時々曇			934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	火	曇後晴	24.8	22.3	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	水	薄曇後晴	22.8	22.3	931	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	木	晴	22.8	22.0	930	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	金	晴	23.1	21.8	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	土	曇時々雨			942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	日	晴一時曇			942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	月	晴	22.0	22.0	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	火	晴	22.6	22.4	934	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	水	晴	22.3	22.5	937	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	木	晴	22.8	22.7	943	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	金	曇時々雨一時晴	24.0	23.1	942	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	土	曇時々晴一時雨			947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	日	晴			947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	月	晴	20.7	21.0	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	火	晴	21.8	21.2	950	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	水	晴一時曇	21.0	21.3	945	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	木	晴	19.9	21.6	947	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	金	晴後一時雨	21.4	21.6	952	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	土	晴			960	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	日	晴一時曇			960	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	月	晴一時曇	20.1	20.4	960	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	火	晴	20.0	20.4	961	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	