大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和5年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	金	晴一時曇	9.9	13.4	911	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	土	晴			921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	日	晴一時曇			921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	月	快晴	9.8	11.9	921	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	火	曇時々雨	10.2	12.3	899	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	水	晴後薄曇	12.0	12.3	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	木	晴	14.6	13.3	957	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	金	快晴	11.1	13.3	928	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	土	薄曇一時晴			919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	日	快晴			920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	月	晴後曇一時雨	16.0	15.0	920	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	火	曇一時雨	15.5	15.7	925	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	水	快晴	12.9	15.5	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	木	晴後曇	13.0	14.8	824	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	金	曇一時雨後晴	15.3	14.9	626	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	土	曇時々雨			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	日	晴			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	月	薄曇	6.6	12.3	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	火	曇一時晴後時々雨	9.8	11.7	916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	水	曇一時晴	10.1	11.6	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	木	晴	5.2	11.2	919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	金	晴	4.1	9.7	912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	土	晴			918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	日	晴			918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	月	晴	7.6	9.3	919	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	火	晴	7.0	9.7	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	水	晴時々曇	11.8	10.3	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	木	晴	9.0	10.9	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	金	晴			914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	土	晴後薄曇			914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	日	曇一時雨後晴	11.3	12.1	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	