

令和5年4月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考 ( 異常時に講じた措置および定期点検等 )
			水温 °C	水量 m <sup>3</sup>	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	
1	土	晴	15.5	1,133	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	日	晴	15.0	1,133	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	月	晴	15.9	1,137	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	火	晴	16.3	1,129	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
5	水	晴	16.9	1,118	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	木	曇	16.7	1,108	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	金	雨	17.3	1,121	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	土	晴	16.7	1,000	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	日	晴	16.4	1,144	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	月	晴	16.1	1,122	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	火	晴	16.8	1,119	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
12	水	曇	17.2	1,105	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	木	晴	16.6	1,110	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	金	晴	17.0	1,267	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	土	雨	16.8	1,267	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	日	晴	16.8	1,267	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	月	晴	17.2	1,538	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	火	晴	17.4	1,572	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
19	水	雨	17.7	1,576	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	木	晴	17.9	1,562	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	金	晴	19.2	1,587	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	土	晴	18.7	1,587	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	日	晴	17.6	1,586	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	月	曇	16.7	1,579	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	火	雨	15.6	1,572	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
26	水	雨	14.9	1,571	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	木	晴	15.1	1,578	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	金	晴	16.5	1,596	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	土	曇	17.8	1,596	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	日	曇	18.3	1,596	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流