

令和5年7月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考 (異常時に講じた措置および定期点検等)
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	
1	土	曇	26.8	2,307	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	日	晴	26.2	2,307	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	月	晴	27.3	2,274	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	火	晴	27.2	2,266	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
5	水	晴	27.3	2,286	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	木	晴	26.9	2,275	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	金	晴	27.4	2,275	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	土	曇	27.5	2,275	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	日	曇	27.2	2,275	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	月	晴	27.6	2,290	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	火	晴	28.7	2,257	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
12	水	晴	29.8	2,284	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	木	曇	29.4	2,256	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	金	晴	28.5	2,261	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	土	晴	28.0	2,261	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	日	晴	28.2	2,261	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	月	晴	29.4	2,260	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	火	晴	30.6	2,288	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
19	水	曇	30.8	2,213	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	木	晴	29.8	1,603	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	金	晴	29.8	2,234	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	土	晴	29.9	2,234	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	日	晴	30.7	2,235	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	月	晴	31.2	1,619	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	火	晴	31.2	2,287	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
26	水	晴	31.5	1,792	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	木	晴	32.1	1,734	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	金	晴	32.3	1,735	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	土	晴	32.0	1,734	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	日	晴	31.7	1,734	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
31	月	晴	31.7	1,740	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流