大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和6年1月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	晴時々曇			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	快晴			916	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	曇後時々雨			917	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	晴時々曇一時雨	10.2	12.8	917	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	晴	8.4	12.6	913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	曇時々晴			917	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	晴一時曇			918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	晴後曇			918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	晴	6.4	10.8	918	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	曇時々雨	7.2	10.8	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	晴一時曇	8.9	10.8	912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	晴一時曇	10.1	10.9	915	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	晴一時曇			912	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	晴後一時曇			913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	雨時々曇後晴	8.1	11.2	913	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	晴	5.6	11.0	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	晴後一時曇	6.5	10.0	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	雨	8.1	11.2	884	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	曇後晴	11.6	11.9	885	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇時々雨			885	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	曇時々雨一時晴			886	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	曇一時晴	11.6	12.5	886	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	曇後晴	4.9	12.3	870	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	晴	2.3	10.0	882	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	晴時々曇	4.8	8.3	879	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	曇一時晴	6.1	8.9	879	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	晴一時曇			882	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	曇時々晴後時々雨			883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	晴	8.3	10.4	883	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	晴後薄曇	8.0	11.0	881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	曇時々雨	11.2	11.5	881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	