大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和6年2月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	曇一時雨	11.2	12.0	886	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	晴時々曇	6.8	11.5	881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	曇一時晴			881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	曇後時々晴			881	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	雨一時曇	4.7	11.6	882	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴時々曇	8.7	10.8	892	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴後曇	7.7	11.0	877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴後曇	8.0	11.4	876	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴後時々薄曇	8.3	11.4	885	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴時々曇			877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴後一時曇			877	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴			878	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	快晴	11.5	12.0	878	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴後時々曇	12.5	12.8	896	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	曇時々雨	14.3	14.1	902	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	曇一時晴	8.7	14.4	909	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	曇後晴			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	曇後晴			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	雨時々曇	13.9	14.9	905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	曇	15.8	15.5	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	雨時々曇	11.1	15.4	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	曇一時雨	10.4	14.5	903	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	雨時々曇一時晴			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	曇			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	雨			904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	曇時々雨後晴	10.5	12.2	904	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	晴一時曇	8.2	12.2	898	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴	9.8	12.1	899	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	曇後雨	8.8	12.6	894	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	