

大阪湾広域臨海環境整備センター 排水処理施設管理項目 (尼崎沖処分場)

令和6年5月

日付	曜日	天 気	気温 ℃	水温 ℃	放流量 m ³	送水設備		薬品設備		接触酸化槽		凝集沈殿槽		汚泥処理設備		滅菌槽		備 考 (異常時に講じた措置及び定期点検等)
						異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無			
1	水	雨	15.5	23.6	950	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
2	木	晴時々薄曇	19.0	21.9	945	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
3	金	晴			952	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
4	土	快晴			952	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
5	日	晴			952	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
6	月	曇時々雨			953	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
7	火	曇一時雨	21.4	24.0	953	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
8	水	晴時々曇	19.5	23.8	943	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
9	木	曇後晴	15.9	23.0	968	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
10	金	快晴	26.1	22.6	990	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
11	土	晴後時々薄曇			993	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
12	日	曇時々雨			994	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
13	月	雨時々曇	14.7	23.6	994	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
14	火	快晴	19.8	22.6	997	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
15	水	曇一時雨	22.3	23.4	997	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
16	木	晴時々曇一時雨	17.6	23.7	999	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
17	金	晴後薄曇	20.6	22.6	958	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
18	土	晴後薄曇			950	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
19	日	雨時々曇			951	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
20	月	薄曇一時晴	20.5	23.1	951	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
21	火	晴一時曇	23.8	23.7	949	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
22	水	薄曇	22.8	24.0	987	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
23	木	曇	24.9	24.2	995	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
24	金	薄曇	22.9	24.6	978	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
25	土	晴			977	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
26	日	薄曇時々晴			977	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
27	月	雨後曇一時晴	25.9	26.0	977	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
28	火	大雨	21.7	26.0	980	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
29	水	晴一時曇	21.5	23.3	992	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
30	木	薄曇	27.0	23.2	978	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	
31	金	雨時々曇	21.2	23.5	979	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	有	(無)	