大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和6年7月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	月	雨後時々曇	25.0	27.3	997	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	火	曇時々雨	25.9	26.9	1002	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	水	薄曇	28.6	27.4	1071	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	木	曇一時晴	29.7	28.3	1039	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	金	快晴	29.4	29.1	1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	土	晴時々曇			1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	日	薄曇			1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	月	薄曇一時晴	31.1	31.3	1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	火	曇一時晴	31.2	31.5	1063	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	水	曇	33.0	31.5	1061	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	木	曇時々雨	26.8	29.9	1063	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	金	雨時々曇	25.4	28.5	1076	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	土	曇			1064	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	日	曇時々雨			1065	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	月	曇時々雨			1065	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	火	曇	30.5	29.2	1065	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	水	曇	32.4	29.8	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	木	薄曇	30.4	30.7	1056	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	金	晴	31.0	31.3	1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	土	曇			1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	日	晴			1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	月	晴後時々曇	32.9	32.2	1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	火	晴後薄曇	33.7	32.3	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	水	曇一時晴	32.8	32.2	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	木	曇	32.1	32.1	1057	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	金	晴時々薄曇	32.8	32.0	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	土	薄曇一時晴			1059	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	日	晴時々曇			1059	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	月	薄曇後晴	31.9	32.8	1059	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	火	晴後曇	32.0	32.3	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	水	晴一時曇	32.2	32.3	1060	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	