大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和6年8月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	木	晴	31.0	31.9	1056	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	金	晴後時々薄曇	33.0	32.3	1058	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	土	晴			1054	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	日	晴一時曇後一時雨、雷を伴う			1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	月	晴時々曇一時雨、雷を伴う	33.2	33.1	1055	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	火	晴時々曇、雷を伴う	35.1	33.1	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	水	晴一時曇	34.9	33.1	1053	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	木	晴	33.0	32.3	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	金	晴	36.1	32.2	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	土	晴一時曇			1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	日	晴			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	月	晴一時曇			1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	火	晴後一時薄曇	34.7	31.4	1048	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	水	晴	35.8	31.9	1051	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	木	晴時々曇一時雨	38.0	32.5	1043	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	金	曇一時晴	38.0	32.4	914	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	土	曇時々晴			790	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	日	晴			1042	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	月	雨時々曇	30.1	33.4	1041	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	火	晴一時雨	29.7	32.2	1052	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	水	曇	31.9	32.5	1042	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	木	晴一時曇	32.0	32.9	1049	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	金	晴	32.4	33.1	1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	土	晴一時曇			1045	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	日	晴一時雨			1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	月	晴一時曇後一時雨	35.5	33.2	1046	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	火	曇後晴	34.2	33.3	1037	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	水	晴後曇一時雨	34.1	32.7	1034	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	木	曇時々雨	29.9	31.3	1014	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	金	曇	35.1	29.9	1021	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	土	雨後曇			1033	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	