

令和6年1月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	月	晴	9.5	1,428	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	火	晴	9.4	1,427	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	水	晴	9.1	1,427	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	木	晴	9.2	1,427	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	金	晴	9.2	1,392	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
6	土	晴	8.9	1,392	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	日	曇	9.3	1,392	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	月	曇	8.8	1,392	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	火	晴	8.1	658	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
10	水	曇	7.4	375	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	木	晴	7.3	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	循環運転 1/11~1/19
12	金	晴	8.4	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
13	土	曇	10.5	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	日	曇	11.0	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	月	曇	12.1	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	火	晴	11.7	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	水	晴	12.2	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
18	木	曇	13.2	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	金	晴	8.8	1,062	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	土	雨	8.2	1,415	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	日	雨	8.7	1,415	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	月	晴	8.8	1,412	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	火	晴	8.7	1,407	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
24	水	晴	7.2	1,394	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	木	晴	6.5	305	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	金	曇	6.2	1,438	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	土	晴	6.0	1,438	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	日	曇	6.4	1,437	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	月	晴	6.8	1,440	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	火	晴	7.0	1,443	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
31	水	曇	7.3	1,429	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流