

令和6年3月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考	
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	(異常時に講じた措置および定期点検等)
1	金	晴	13.4	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	循環運転 3/1~3/5
2	土	晴	12.9	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	日	晴	12.9	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	月	晴	13.1	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
5	火	雨	13.2	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
6	水	曇	10.4	2,488	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	木	晴	9.1	2,487	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	金	曇	9.2	2,448	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	土	晴	9.4	2,448	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	日	晴	8.9	2,447	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	月	晴	8.8	2,449	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	火	雨	9.3	326	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査 凝集沈殿槽補修工事 運転停止 3/12~3/17
13	水	晴	9.0	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	木	晴	6.8	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	金	晴	8.2	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	土	晴	9.3	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	日	曇	10.4	0	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	月	晴	9.1	2,071	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
19	火	曇	10.7	2,436	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
20	水	曇	10.6	2,435	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	木	曇	10.0	2,433	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	金	晴	9.9	2,421	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	土	雨	10.5	2,421	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	日	雨	10.3	2,421	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
25	月	雨	10.5	1,543	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
26	火	雨	10.9	1,463	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
27	水	晴	10.9	1,468	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	木	晴	11.4	1,453	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	金	曇	12.2	1,469	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	土	晴	14.0	1,469	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
31	日	晴	15.0	1,469	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流