

令和6年6月

大阪湾広域臨海環境整備センター

排水処理施設管理項目（泉大津沖処分場）

日付	曜日	天候	放流水		送水設備	薬品設備	脱窒槽	接触酸化槽	凝集沈殿槽	汚泥処理設備	滅菌槽	備 考 (異常時に講じた措置および定期点検等)
			水温 °C	水量 m ³	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	異常の有無	
1	土	晴	22.4	1,931	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
2	日	曇	23.1	1,930	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
3	月	晴	23.5	1,933	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
4	火	晴	23.6	1,925	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
5	水	晴	23.4	1,945	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
6	木	曇	23.6	1,924	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
7	金	晴	24.0	1,934	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
8	土	曇	24.8	1,933	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
9	日	雨	24.1	1,933	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
10	月	晴	23.3	1,921	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
11	火	晴	23.6	1,929	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
12	水	晴	24.3	1,931	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
13	木	晴	24.8	1,925	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
14	金	晴	25.2	1,926	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
15	土	晴	25.7	1,926	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
16	日	晴	25.0	1,926	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
17	月	晴	25.5	1,952	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
18	火	雨	23.5	1,940	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
19	水	晴	23.4	1,924	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
20	木	曇	23.0	1,981	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
21	金	雨	22.4	1,952	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
22	土	晴	22.9	1,952	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
23	日	雨	22.7	1,951	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
24	月	晴	22.8	362	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	循環運転
25	火	曇	22.5	1,952	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	水質調査
26	水	曇	22.7	1,954	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
27	木	曇	22.8	1,975	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
28	金	雨	22.6	1,977	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
29	土	曇	22.7	1,976	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	
30	日	雨	22.9	1,976	有 (無)	有 (無)	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	

※平成31年3月から排水処理を停止し、通水のみで放流