大阪湾広域臨海環境整備センター　排水処理施設管理項目（尼崎沖処分場）

令和3年12月

日付	曜日	天　気	気温 ℃	水温 ℃	放流水量 m^3	送水設備 異常の有無	薬品設備 異常の有無	接触酸化槽 異常の有無	凝集沈殿槽 異常の有無	汚泥処理設備 異常の有無	滅　菌　槽 異常の有無	備　考 （異常時に講じた措置及び定期点検等）
1	水	晴	10.5	14.2	1434	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
2	木	晴	8.9	11.3	1444	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
3	金	晴	11.1	11.0	1443	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
4	土	晴後曇			1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
5	日	曇時々晴			1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
6	月	曇一時晴	11.9	11.2	1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
7	火	雨	11.7	13.0	1439	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
8	水	曇時々晴	12.6	13.5	1440	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
9	木	晴	12.2	12.5	1448	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
10	金	晴時々曇	12.4	13.0	1444	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
11	土	晴一時曇			1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
12	日	曇時々晴			1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
13	月	晴	10.8	13.5	1440	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
14	火	晴	8.7	11.5	1441	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
15	水	晴	11.8	11.9	1443	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
16	木	曇時々晴	12.0	11.9	1444	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
17	金	曇時々晴一時雨	13.1	13.2	1436	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
18	土	晴後一時曇			1442	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
19	日	晴			1442	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
20	月	晴	9.7	9.2	1442	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
21	火	晴一時曇	10.7	10.0	1443	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
22	水	曇一時雨	10.8	11.3	1439	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
23	木	晴	9.3	11.1	1440	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
24	金	晴後曇一時雨	13.7	10.5	1439	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
25	土	曇一時晴			928	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
26	日	晴一時曇			928	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
27	月	晴	3.8	8.0	929	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
28	火	晴時々曇	7.0	7.5	951	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
29	水	晴後曇			953	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
30	木	晴一時曇			955	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	
31	金	晴	4.6	8.3	905	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	有 (無)	